

# SCID-5-CV

## Être guidé dans le diagnostic des troubles du DSM-5® de l'adulte

Entretien clinique structuré pour les troubles du DSM-5®

NEW

### Auteurs :

M. B. First, M.D. / J. B.W. Williams Ph.D. / Rhonda S. Karg / Ph.D., R. L. Spitzer / M.D.

### Adaptation française :

S. Habersaat / D. d'Huart / J. M. Fegert

### Editeur d'origine :

American Psychiatric Association (APA)

L'Entretien clinique structuré pour le DSM-5® (SCID-5) est un instrument de diagnostic de référence utilisé internationalement pour évaluer les troubles du DSM-5®. Le SCID-5-CV comprend une vue d'ensemble et dix modules couvrant les diagnostics les plus fréquents en milieu clinique. L'entretien est accompagné d'un guide d'utilisation détaillant comment mettre en œuvre les questions de l'entretien et les cotations.

### Utilisateurs :

- Professionnels de la santé mentale connaissant la classification et les critères du DSM-5®
- Chercheurs
- Etudiants psychologues ou psychiatres

### LES +

- Structurer l'approche diagnostique en s'appuyant sur un outil international validé
- Faciliter l'évaluation des critères diagnostiques des troubles mentaux décrits dans la classification DSM-5®
- Rendre plus accessible, dans le cadre des soins cliniques, un dépistage diagnostique précis et généralisé des troubles mentaux


### CARACTERISTIQUES

#### Temps de passation

45 à 90 minutes

#### Public évalué

Patients présentant des symptômes de troubles mentaux, entourage familial de ces patients, ou participants à des recherches cliniques



## Le SCID-5-CV est un entretien semi-structuré pour le diagnostic des troubles mentaux du DSM-5® chez l'adulte.

### L'Entretien guide l'utilisateur étape par étape tout au long du processus de diagnostic

Chaque critère du DSM-5® correspond à des questions de l'Entretien qui aident à évaluer le critère.

L'Entretien comprend les diagnostics DSM-5® qui surviennent le plus fréquemment en milieu clinique. Il est divisé en dix modules de diagnostic relativement indépendants :

- Troubles de l'humeur,
- Symptômes psychotiques et associés,
- Diagnostic différentiel des troubles psychotiques,
- Diagnostic différentiel des troubles de l'humeur,
- Troubles de l'usage de substances,
- Troubles anxieux,
- Trouble obsessionnel-compulsif et Trouble stress post-traumatique,
- Déficit de l'attention/hyperactivité chez l'adulte,
- Dépistage d'autres troubles actuels,
- Trouble de l'adaptation.

L'Entretien se déroule généralement en une seule séance. Sa durée varie néanmoins en fonction de la complexité de l'histoire psychiatrique du patient ; elle est généralement de 45 à 90 minutes, mais peut aller jusqu'à trois heures, éventuellement en plusieurs séances, dans les cas complexes.

Pour faciliter la prise en mains de l'Entretien par les utilisateurs, celui-ci est accompagné d'un Guide d'Utilisation décrivant

l'Entretien (sa raison d'être, son histoire, son rationnel, sa structure, etc.) et indiquant également comment l'utiliser ainsi que comment interpréter et appliquer les critères spécifiques du DSM-5® pour chacun des troubles décrits. Des études de cas et des jeux de rôle sont également inclus pour aider les cliniciens à apprendre à utiliser le SCID-5-CV.

Le SCID-5-CV est utile en pratique clinique, pour la recherche ainsi que dans le cadre de la formation universitaire et continue des professionnels de la santé mentale, notamment des psychologues et des psychiatres.

Des études sur la validité test-retest et inter-cotations sont présentées dans le Guide d'utilisation. Les coefficients, variables en fonction des études, sont pour la plupart au-dessus de .70. Par ailleurs, plusieurs recherches mettant en œuvre la procédure LEAD (Spitzer, 1983) ont démontré que le SCID a une meilleure validité qu'un entretien clinique standard.