

# CFT 20-R

Cattell's Fluid Intelligence Test, Scale 2  
Revisie

**Mariska van Dam**  
**ID 3348-649**  
**Datum 19.10.2017**

**Standaard**  
**1. Editie**

# Inleiding

De CFT 20-R is een intelligentietest voor kinderen en jongeren van 7 tot en met 12 jaar. Deze test kan individueel of in groepsverband worden afgenomen. Deze test geeft inzicht in welke aanpak een kind nodig heeft en wat er van deze mag worden verwacht.

De CFT 20-R geeft een indicatie van het intelligentieniveau. Om een compleet beeld te krijgen van het leerprofiel van een kind wordt geadviseerd een uitgebreider diagnostisch onderzoek te doen.

De antwoorden op de test zijn vergeleken met de normgroep: Algemene bevolking, 9;0.

## Structuur van dit rapport


- **Profielformulier**
- **Schaalscores**
- **Schaalinformatie**
- **Iteminformatie**

Het interpreteren van testresultaten is voorbehouden aan gekwalificeerde professionals met voldoende kennis van het gebruik en de toepassing van psychologische tests. Volg altijd de richtlijnen van de desbetreffende beroepsvereniging.

# Profielformulier

## Cattell's Fluid Intelligence Test, Scale 2 · Standaard

Algemene bevolking, 9;0 · IQ-score (100+15z)



# Schaalscores

**Cattell's Fluid Intelligence Test, Scale 2 · Standaard**  
**Algemene bevolking, 9;0 · IQ-score (100+15z)**

Schaalscores	Ontbrekende score	Ruwe score	Normscore
CFT 20-R Deel 1	19	32	109
CFT 20-R Deel 2	13	22	103
CFT 20-R Totaal	32	54	106
<b>CFT 20-R Deel 1</b>			
Reeksen	3	12	
Exclusie	4	9	
Matrijzen	5	9	
Figuraal Redeneren	7	2	
<b>CFT 20-R Deel 2</b>			
Reeksen	5	6	
Exclusie	4	5	
Matrijzen	1	7	
Figuraal Redeneren	3	4	
<b>CFT 20-R Totaal</b>			
Reeksen	8	18	
Exclusie	8	14	
Matrijzen	6	16	
Figuraal Redeneren	10	6	


De kolom "Ontbrekende score" weergeeft het aantal vragen waarop geen antwoord of een afwijkend antwoord is gegeven.

# Schaalinformatie

## CFT 20-R Deel 1

Algemene bevolking, 9;0 · IQ-score (100+15z)

Ruwe score	32
Normscore	109
Ontbrekende score	19




De vier subtests Reeksen, Exclusie, Matrijzen en Figuraal Redeneren vormen samen deel 1 van de test. Deze subtests vragen om logisch te redeneren. De subtests bevatten opgaven die oplopend zijn in moeilijkheidsgraad. Elke subtest heeft een tijdslimiet.

## CFT 20-R Deel 2

Algemene bevolking, 9;0 · IQ-score (100+15z)

Ruwe score	22
Normscore	103
Ontbrekende score	13




Het tweede deel is parallel aan het eerste deel. Ook deze bestaat uit de vier subtests Reeksen, Exclusie, Matrijzen en Figuraal Redeneren.

# CFT 20-R Totaal

Algemene bevolking, 9;0 · IQ-score (100+15z)

Ruwe score	54
Normscore	106
Ontbrekende score	32



De totaalscore bestaat uit de vier parallelle subtests van deel 1 en deel 2 samen. Bij alle subtests wordt het vermogen getest om logisch te redeneren. Deze totaalscore weergeeft de vaardigheid fluïde redeneren, zoals beschreven in het Cattell-Horn-Carol model. Dit is de vaardigheid om nieuwe problemen op te lossen en geleerde informatie te generaliseren naar andere situaties.