

SASKO

Vragenlijst over sociale angst en sociale vaardigheden

Jeroen de Vries

ID 69509-273

Datum 23.03.2020

Volwassenen

1. Editie

Inleiding

Structuur van dit rapport


- **Profielformulier**
- **Schaalscores**
- **Schaalinformatie**

Het interpreteren van testresultaten is voorbehouden aan gekwalificeerde professionals met voldoende kennis van het gebruik en de toepassing van psychologische tests. Volg altijd de richtlijnen van de desbetreffende beroepsvereniging.


Profielformulier

Vragenlijst over sociale angst en sociale vaardigheden · Volwassenen


Gezonde volwassenen 18-70 jaar, Nederlandse populatie · T-score (50+10z)



Angsten



Tekortkomingen



Totaalscore



Extra schalen



Interval (Basis: Consistentie, Waarschijnlijkheid: 95%)

Schaalscores

Vragenlijst over sociale angst en sociale vaardigheden · Volwassenen

Gezonde volwassenen 18-70 jaar, Nederlandse populatie · T-score (50+10z)


Schaalscores	Ontbrekende score	Ruwe score	Normscore
Angsten			
Spreek- en middelpuntangst	0	24	70
		Hoge score	
Angst voor afwijzing	0	20	71
		Hoge score	
Tekortkomingen			
Interactieproblemen	0	15	70
		Hoge score	
Informatieverwerkingsproblemen	0	14	68
		Bovengemiddelde score	
Totaalscore			
SASKO Totaal	0	73	72
		Hoge score	
Extra schalen			
Eenzaamheid	0	11	70
		Hoge score	

Schaalinformatie

Spreek- en middelpuntangst

Gezonde volwassenen 18-70 jaar, Nederlandse populatie · T-score (50+10z)

Ruwe score	24
Normscore	70
Ontbrekende score	0
Interval	[64 - 76]




Hoge score

De schaal Spreek- en middelpuntangst heeft voornamelijk betrekking op angsten en onzekerheden aangaande spreken in sociale situaties (bijv. op studie of werk), falen in interactie- en communicatiesituaties (bijv. met collega's) en situaties waarin de persoon in het middelpunt staat. Daarnaast worden met deze schaal angsten gemeten, die samen kunnen gaan met de genoemde situaties (bijv. de angst om een slechte indruk te maken). De hier beschreven angsten omvatten daarbij zowel sociale situaties waarin gestructureerde prestaties vereist zijn (bijv. het geven van een presentatie), als ook ongestructureerde interactiesituaties (bijv. ongedwongen gesprekken in de vriendenkring).

Angst voor afwijzing

Gezonde volwassenen 18-70 jaar, Nederlandse populatie · T-score (50+10z)

Ruwe score	20
Normscore	71
Ontbrekende score	0
Interval	[65 - 77]




Hoge score

De schaal Angst voor afwijzing heeft betrekking op angsten om anderen te irriteren of tot last te zijn, maar ook angst voor negatieve kritiek, gezichtsverlies en afwijzing. Hierbij richten enkele items zich op het beoordelingsaspect, oftewel de reactie van anderen. Ook deze schaal weerspiegelt in bepaalde mate de cognitieve componenten van angstervaringen in sociale situaties (bijv. het idee om te worden bekritiseerd of afgewezen is moeilijk te verdragen). Met deze schaal wordt mogelijk een meer fundamentele angst voor algemene afwijzing, die verband houdt met het zelfbeeld, aangesproken.

Interactieproblemen

Gezonde volwassenen 18-70 jaar, Nederlandse populatie · T-score (50+10z)

Ruwe score	15
Normscore	70
Ontbrekende score	0
Interval	[63 - 77]




Hoge score

De schaal Interactieproblemen bevat items die voornamelijk betrekking hebben op afstandelijk, geremd interactiegedrag. Voorbeelden hiervan zijn items die zich richten op het praten over koetjes en kalfjes en het maken van oogcontact tijdens gesprekken. Verder wordt met twee items het angst-veroorzakende effect van menigtes mensen beschreven, wat een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van agorafobie.

Informatieverwerkingsproblemen

Gezonde volwassenen 18-70 jaar, Nederlandse populatie · T-score (50+10z)

Ruwe score	14
Normscore	68
Ontbrekende score	0
Interval	[61 - 75]




Bovengemiddelde score

De schaal Informatieverwerkingsproblemen representeert onzekerheden en beperkingen ten aanzien van een adequate waarneming en interpretatie van gedrag, verwachtingen, intenties en motieven van andere mensen. Daarnaast worden concentratieproblemen en de zorgen om het eigen gedrag in sociale situaties met deze schaal gemeten.

SASKO Totaal

Gezonde volwassenen 18-70 jaar, Nederlandse populatie · T-score (50+10z)

Ruwe score	73
Normscore	72
Ontbrekende score	0
Interval	[68 - 76]




Hoge score

De schaal Totaalscore bestaat uit de vier schalen van Angst en Tekortkomingen en geeft een beeld van de ernstgraad van de ervaren sociale angsten en sociale tekortkomingen.

Eenzaamheid

Gezonde volwassenen 18-70 jaar, Nederlandse populatie · T-score (50+10z)

Ruwe score	11
Normscore	70
Ontbrekende score	0
Interval	[63 - 77]



Hoge score

De aanvullende schaal Eenzaamheid beschrijft een subjectief waargenomen tekort aan sociale contacten (privé en/of op werk) met een gerelateerde lijdensdruk en wens naar meer contacten.