

# Mini-SCL

Mini-Symptom-Checklist

**Marieke De Boer**  
**ID 69509-546**  
**Datum 10.11.2022**

# Inleiding

De Mini-SCL is een screeningsvragenlijst waarmee veelvoorkomende klachten op een snelle en betrouwbare manier in kaart kunnen worden gebracht. Het doel van het instrument is om psychische en lichamelijke symptomen vroegtijdig te signaleren.

In dit rapport worden scores gegeven voor drie schalen: angst, depressie en somatisatie. De scores op deze schalen worden daarnaast samengevat in een totaalscore. Aan de hand van de resultaten kan worden ingeschat hoe ernstig de klachten zijn waar iemand last van heeft. Verhoogde of (sub)klinische scores zijn hierbij een indicatie dat doorverwijzing naar een psycholoog voor verder onderzoek nodig is. De antwoorden op de vragenlijst zijn vergeleken met de normgroep: Nederlandse populatie, mannen en vrouwen, 35-49 jaar.

## Structuur van dit rapport


- **Profielformulier**
- **Schaalscores**
- **Schaalinformatie**
- **Antwoordstatistieken**

Het interpreteren van testresultaten is voorbehouden aan gekwalificeerde professionals met voldoende kennis van het gebruik en de toepassing van psychologische tests. Volg altijd de richtlijnen van de desbetreffende beroepsvereniging.


# Profielformulier

## Mini-Symptom-Checklist


Nederlandse populatie, mannen en vrouwen, 35-49 jaar · Percentielscore



### Schalen



### Totaal



# Schaalscores

## Mini-Symptom-Checklist

Nederlandse populatie, mannen en vrouwen, 35-49 jaar · Percentielscore


Schaalscores	Ruwe score	Normscore
<b>Schalen</b>		
Angst	18	99,1
	(Sub)klinisch	
Depressie	8	80,3
	Normaal	
Somatisatie	7	80
	Normaal	
<b>Totaal</b>		
Totaal	33	93
	Verhoogd	

# Schaalinformatie

## Angst

Nederlandse populatie, mannen en vrouwen, 35-49 jaar · Percentielscore

Ruwe score	18
Normscore	99,1
Ontbrekende score	0




### (Sub)klinisch

Deze schaal beschrijft symptomen van angst zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (diffuse angst) en angstgevoelens in afgesloten plekken of in open ruimtes (fobische angst).

## Depressie

Nederlandse populatie, mannen en vrouwen, 35-49 jaar · Percentielscore

Ruwe score	8
Normscore	80,3
Ontbrekende score	0




### Normaal

Deze schaal beschrijft diverse symptomen die kenmerkend zijn voor depressieve stoornissen, zoals sombere en neerslachtige gevoelens, een verminderd plezier of verlies van interesse in bijna alle activiteiten, en gevoelens van schuld, waardeloosheid en hopeloosheid.

# Somatisatie

Nederlandse populatie, mannen en vrouwen, 35-49 jaar · Percentielscore

Ruwe score	7
Normscore	80
Ontbrekende score	0




## Normaal

Deze schaal beschrijft diverse klachten die met een gevoel van lichamelijk disfunctioneren samenhangen. De lichamelijke problemen kunnen samenhangen met stressgerelateerde symptomen, zoals angst en depressie.

# Totaal

Nederlandse populatie, mannen en vrouwen, 35-49 jaar · Percentielscore

Ruwe score	33
Normscore	93
Ontbrekende score	0



## Verhoogd

De Mini-SCL geeft resultaten op de schalen Angst, Depressie en Somatisatie. Deze worden samengevat in een totaalscore.

# Antwoordstatistieken

## Antwoordverdeling

Positie	Percentage	
1	17 %	
2	22 %	
3	33 %	
4	17 %	
5	11 %	

## Schermgedrag

Er is geen informatie over schermgedrag beschikbaar.

Schermgedrag geeft inzicht in welke mate de testnemer tijdens een testsessie van het testscherm wisselt naar andere schermen.